





## K 2 Full Control

Минимойка K 2 Full Control со струйной трубкой Full Control Click Vario Power, обеспечивающей регулировку и контроль давления, гарантирует пользователю полный контроль. Мойка предназначена для очистки небольших загрязнений, например, на велосипедах, садовом инвентаре и садовой мебели.

Производительность по площади 20 м<sup>2</sup> / ч.



### 1 Струйная трубка Full Control Click Vario Power и грязевая фреза

- Три режима давления и режим подачи мощного средства обеспечивают оптимальные условия для каждой поверхности.
- Давление можно регулировать крутя струйную трубку Vario Power, пока не будет показан желаемый уровень.

### 2 Держатели для принадлежностей, пистолета и кабеля

- Струйные трубки всегда находятся под рукой и быстро закрепляются на корпусе аппарата по окончании работы.
- Удобный крючок позволяет аккуратно смотать провод и разместить его прямо на аппарате.

### 3 Работа с чистящими средствами


- Всасывающая трубка обеспечивает обработку чистящим средством.
- Моющие средства Керхер эффективно очищают и защищают поверхности.

### 4 Телескопическая ручка

- Для удобной высоты вытягивания.
- Полностью выдвигаемая для оптимального хранения.

# Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



## K 2 Full Control

- Струйная трубка Full Control Click Vario Power с ЖК-дисплеем для регулировки давления
- Телескопическая ручка
- Место для хранения струйной трубки

### Технические характеристики

Артикул	1.673-400.0	
Штрих-код (EAN)	4054278158136	
Давление	бар / МПа	20–110 / 2–11
Производительность	л/ч	360
Макс. температура на входе	°С	max. 40
Потребляемая мощность	кВт	1,4
Вес без аксессуаров	кг	4,34
Габариты (Д x Ш x В)	мм	246 x 280 x 586
Источник питания	В	230–240
Производительность по площади	м²/ч	20

### Комплектация

Пистолет высокого давления	G 120 Q	
Струйная трубка Vario Power	■	
Грязевая фреза	■	
Шланг высокого давления	м	4
Система Quick Connect на аппарате	■	
Подача моющего средства через	Всасывание	
Встроенный фильтр тонкой очистки воды	■	
Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"	■	
■ Включено в комплект поставки		

# K 2 Full Control 1.673-400.0

**KÄRCHER**



		Артикул						Описание	
<b>Струйные трубки</b>									
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1	2.642-727.0							<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Entry verpackt									
Телескопическая струйная трубка	2	2.642-347.0						Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	3	2.642-706.0							<input type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка	4	2.638-817.0						Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыши или днищ автомобилей).	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка	5	2.643-240.0						Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Vario PowerShort 360° VP 160 S (K 5 – K 7)	6	2.643-254.0						Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 5 – K 7.	<input type="checkbox"/>
VPS Entry verpackt	7	2.642-724.0							<input type="checkbox"/>
<b>Очистка поверхностей</b>									
Запасные сопла T 300 / T 350	8	2.643-335.0							<input type="checkbox"/>
Швабра PS 40	9	2.643-245.0						Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для чистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для грязной воды.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 350	10	2.643-252.0						Насадка T-Racer T 350 для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей. Плавная регулировка давления для бережной очистки различных поверхностей - от камня до древесины. Ручка для вертикальной очистки.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла	11	2.643-338.0							<input type="checkbox"/>
<b>Моечные щетки и губки</b>									
Щетка Power Brush WB 150	12	2.643-237.0							<input type="checkbox"/>
WB 120	13	2.644-060.0							<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	14	2.644-129.0							<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка для больших поверхностей	15	2.643-233.0						Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	16	2.643-234.0						Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	17	2.640-732.0						Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка с шарниром	18	2.643-236.0						Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или окрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>
Моечная щетка неподвижная	19	6.903-276.0						Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Kärcher серий K3 - K7. Подходит для очистки любых поверхностей, например, автомобилей, садовой мебели и т.д.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки  Доступные аксессуары



# K 2 Full Control 1.673-400.0


**KÄRCHER**


		Артикул						Описание	
<b>Пистолеты</b>									
G 160 Q	20	2.642-889.0							<input type="checkbox"/>
<b>Шланг высокого давления на замену: шланг Анти-Твист с системой подключения Quick Connect</b>									
Шланг PremiumFlex с системой Anti-Twist	21	2.643-585.0							<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска</b>									
Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q	22	2.641-721.0					Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q, 9 м		<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска</b>									
Удлинительный шланг высокого давления 6 м (K3-K7)	23	2.641-709.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.		<input type="checkbox"/>
<b>Для промывки труб</b>									
Комплект для прочистки труб PC 20	24	2.642-240.0					Набор для прочистки желобов и труб работает сам по себе - благодаря высокому давлению. Он легко очищает отток, трубы и желоба завалов.		<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб (шланг 15 м)	25	2.637-767.0					Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.		<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м)	26	2.637-729.0					Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 7,5 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.		<input type="checkbox"/>
<b>Пенная насадка</b>									
Пенная насадка FJ 6	27	2.643-147.0					Пенная насадка FJ 6 для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Объем контейнера 0,6 л.		<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C, с UFC, 1л	28	2.643-143.0					Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для б/к мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).		<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C	29	2.643-144.0					Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.		<input type="checkbox"/>
	30	2.643-145.0							<input type="checkbox"/>
<b>Готовые комплекты принадлежностей</b>									
Набор аксессуаров для мытья велосипеда	31	2.643-551.0							<input type="checkbox"/>
Набор аксессуаров для мытья деревянных поверхностей	32	2.643-553.0							<input type="checkbox"/>
<b>Другое</b>									
Комплект для струйной абразивной очистки	33	2.638-792.0					Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K2 - K7.		<input type="checkbox"/>
Регулируемый шарнир	34	2.640-733.0					Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.		<input type="checkbox"/>
Водяной фильтр	35	4.730-059.0					Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.		<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары

# K 2 Full Control 1.673-400.0

**KÄRCHER**



		Артикул							Описание	
Комплект запасных колец круглого сечения	36	2.640-729.0							Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>
Органайзер Kärcher	37	2.641-630.0							Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает мочные щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
  Доступные аксессуары

# K 2 Full Control 1.673-400.0

**KÄRCHER**



		Артикул					Описание	
<b>Принадлежности для хранения шлангов</b>								
Катушка для шланга Premium HR 7.315 в к-те 5/8"	1	2.645-165.0						<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом HT 3.420	2	2.645-167.0						<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0						<input type="checkbox"/>
<b>Шланги</b>								
Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора	4	2.645-156.0					Комплект для подключения мини-мойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
К-т для подкл. Минимойки ( 10 м) 1/2"	5	2.645-258.0						<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	6	2.645-138.0						<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	7	2.645-142.0						<input type="checkbox"/>
Носе PrimoFlex Plus 1/2" -20м	8	2.645-318.0						<input type="checkbox"/>
Носе PrimoFlex Plus 3/4" -25м	9	2.645-322.0						<input type="checkbox"/>
Носе PrimoFlex Premium 1/2" -20м	10	2.645-324.0						<input type="checkbox"/>
<b>Соединители и коннекторы для систем полива</b>								
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4	11	2.645-193.0					Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом	12	2.645-194.0					Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор с аквастопом	13	2.645-192.0						<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	14	2.645-191.0						<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары