K 7 Premium Full Control Plus

Мойка высокого давления с барабаном для шланга: K7 Premium Full Control Plus. Давление регулируется с помощью клавиш +/- и выбранный режим виден на LCD дисплее пистолета высокого давления.

1 Пистолет высокого давления Full Control Plus

- С кнопками для регулировки давления и дозирования моющего средства.
- ЖК дисплей на пистолете позволяет проверять и контролировать настройки аппарата.

2 Струйная трубка 3-в-1 Multi Jet

- Легко переключаться между типами струи с помощью поворота насадки.

3 Система забора химии Plug ‚n‘ Clean

- Быстрое, легкое и удобное применение моющих средств с аппаратом высокого давления.
- Моющие средства Керхер эффективно очищают и защищают поверхности.

4 Барабан для шланга

- Благодаря практичной намотке шланг хранится удобно и аккуратно.

Технические характеристики и комплектация

K 7 Premium Full Control Plus

- Пистолет Full Control Plus с кнопками +/- и ЖК-дисплеем для регулировки давления и химии.
- Максимум устойчивости благодаря смещенному центру тяжести, направленности шланга и увеличиному основанию
- Высокоэффективный двигатель с водяным охлаждением

Комплектация

Пистолет высокого давления	G 180 Q Full Control Plus	**Телескопическая ручка**	■
Струйная трубка Vario Power	–	**Мотор с водяным охлаждением**	■
Грязевая фреза	–	**Мягкий мешок для аксессуаров**	■
Шланг высокого давления м	10		
Система Quick Connect на аппарате	■		
Подача моющего средства через	Система забора моющих средств Plug 'n' Clean		
Всасывание воды	■		
Встроеный фильтр тонкой очистки воды	■		
Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"	■		
Многофункциональная трубка 3-в-1	■		
Барабан для шланга высокого давления	■		

■ **Включено в комплект поставки**

K 7 Premium Full Control Plus

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7–8

9

10

11

12

13

14

15

		Артикул					Цена	Описание	
Струйные трубки									
MJ 180 Multi Jet 3 in 1 MultijetFull Con	1	2.643-907.0							■
Телескопическая струйная трубка	2	2.642-347.0						Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.	□
□□□□□□□□□□	3	2.642-706.0							□
Угловая струйная трубка	4	2.638-817.0						Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	□
Удлинительная трубка	5	2.643-240.0						Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	□
Струйная трубка Vario PowerShort 360° VP 160 S (K 5 – K 7)	6	2.643-254.0						Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 5 – K 7.	□
Пистолеты									
NOCH NICHT GEPFLEGT ---------- ------ >	7	2.643-992.0							■
G 160 Q Full Control Plus	8	2.643-824.0							■
Очистка поверхностей									
T 450	9	2.644-074.0							□
T 3xx 2020 SZ	10	2.644-084.0							□
PS 30 Powerschrubber Flächenrei-niger	11	2.644-123.0							□
Запасные сопла T 300 / T 350	12	2.643-335.0							□
	13	2.643-214.0							□
Швабра PS 40	14	2.643-245.0						Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для чистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для грязной воды.	□
Насадка T-Racer T 550 Surface Cleaner	15	2.643-251.0							□
T-Racer T 350	16	2.643-252.0						Насадка T-Racer T 350 для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей. Плавная регулировка давления для бережной очистки различных поверхностей - от камня до древесины. Ручка для вертикальной очистки.	□
Запасные сопла	17	2.643-338.0							□
Моечные щетки и губки									
Щетка Power Brush WB 150	18	2.643-237.0							□
WB 120	19	2.644-060.0							□
WB 120 Car & Bike	20	2.644-129.0							□
Мягкая щетка для больших поверхностей	21	2.643-233.0						Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	□
Щетка для мойки колесных дисков	22	2.643-234.0						Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

K 7 Premium Full Control Plus

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

34

37

38

		Артикул					Цена	Описание	
Адаптер для соединения с садовым шлангом	23	2.640-732.0						Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой.	☐
Вращающаяся щетка с шарниром	24	2.643-236.0						Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	☐
Моечная щетка неподвижная	25	6.903-276.0						Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Karcher серий K3 - K7. Подходит для очистки любых поверхностей, например, автомобилей, садовой мебели и т.д.	☐
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска									
Удлинительный шлангвысокого давления, 10 м(K3 – K7)	26	2.641-710.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °C, давление до 160 бар.	☐
Удлинительный шланг высокого давления 6 м (K3-K7)	27	2.641-709.0							☐
Для промывки труб									
Комплект для прочистки труб PC 20	28	2.642-240.0						Набор для прочистки желобов и труб работает сам по себе - благодаря высокому давлению. Он легко очищает отток, трубы и желоба завалов.	☐
Комплект для промывки труб (шланг 15 м)	29	2.637-767.0						Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	☐
Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м)	30	2.637-729.0						Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 7,5 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	☐
Пенная насадка									
Пенная насадка FJ 6	31	2.643-147.0						Пенная насадка FJ 6 для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Объем контейнера 0,6 л.	☐
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C, с UFC, 1л	32	2.643-143.0						Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для б/к мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	☐
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C	33	2.643-144.0						Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.	☐
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,3 л	34	2.641-848.0						Пенная насадка с мощной пеной легко очищает все виды поверхностей, например автомобиль или мотоцикл , стекла или камень, 0,3 литровый контейнер.	☐
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C	35	2.643-142.0						Для быстрой бесконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	☐
	36	2.643-145.0							☐
Готовые комплекты принадлежностей									
Набор аксессуаров для мытья велосипеда	37	2.643-551.0							☐
Набор аксессуаров для мытья деревяных поверхностей	38	2.643-553.0							☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

K 7 Premium Full Control Plus

39

40

41

42


43

44

46

47

		Артикул					Цена	Описание	
Другое									
Всасывающий шланг SH 5 eco!ogic	39	2.643-100.0						Шланг длиной 5 м для питания аппарата водой из альтернативных источников (например, из бочки с дождевой водой). С фильтром, допускающим промывку. Не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90 % и поставляется в экологически чистой упаковке.	☐
Комплект для струйной абразивной очистки	40	2.638-792.0						Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Karcher K2 - K7.	☐
Регулируемый шарнир	41	2.640-733.0						Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.	☐
Водяной фильтр	42	4.730-059.0						Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	☐
Комплект запасных колец круглого сечения	43	2.640-729.0						Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	☐
Органайзер Kärcher	44	2.641-630.0						Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моечные щетки от деформации щетины.	☐
Приспособление для мойки днища автомобиля	45	2.642-561.0						Высокоэффективное приспособления для очистки днища автомобиля от грязи, слякоти, песка и соли. С насадкой для нанесения воскового средства защиты.	☐
Всасывающий шланг eco!ogic	46	2.642-743.0						Всасывающий шланг серии eco!ogic, подходящий к любым аппаратам классов K 3 – K 7, обеспечивает забор воды из альтернативных источников (например, бочек с дождевой водой). Шланг не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90 % и поставляется в экологически чистой упаковке.	☐
Аппараты высокого давления									
Мега-бокс аксессуаров для мини-моек	47	9.611-229.0						Мега- бокс аксессуаров состоит из: пенной насадки FJ 6, мягкой щетки для мытья поверхности WB 60, фильтр для воды, комплект подключения к мини-мойкам и концентрат средства для бесконтактного мытья поверхностей RM 801, 1 литр.	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

K 7 Premium Full Control Plus

1, 3

2

4

5

6–7

8–9

10

11

12

13

14

		Артикул					Цена	Описание	
Принадлежности для хранения шлангов									
Катушка для шланга Premium HR 7.315 в к-те 5/8"	1	2.645-165.0							☐
Тележка со шлангом HT 3.420	2	2.645-167.0							☐
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0							☐
Шланги									
Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора	4	2.645-156.0						Комплект для подключения мини-мойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных конектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	☐
К-т для подкл. Минимойки (10 м) 1/2"	5	2.645-258.0							☐
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	6	2.645-138.0							☐
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	7	2.645-142.0							☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0							☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0							☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0							☐
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4	11	2.645-193.0						Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	☐
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом	12	2.645-194.0						Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	☐
Универсальный коннектор с аквастопом	13	2.645-192.0							☐
Универсальный коннектор	14	2.645-191.0							☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары