



## K 2 Basic

Мойка высокого давления K2 Basic идеально подходит для использования время от времени и удаления небольших загрязнений вокруг дома (например, с велосипедов, садовых инструментов, садовой мебели).



### 1 Аккуратное хранение провода на специальном крючке

- Удобный крючок позволяет аккуратно смотать провод и разместить его прямо на аппарате

### 2 Удобное положение в руке

- Благодаря эргономической ручке и маленькому весу аппарат очень удобен в транспортировке

# Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



## К 2 Basic

### Технические характеристики

Артикул	1.673-159.0	
Штрих-код (EAN)	4039784731219	
Давление	бар / МПа	110 / 11
Производительность	л/ч	360
Макс. температура на входе	°С	max. 40
Потребляемая мощность	кВт	1,4
Вес без аксессуаров	кг	4,03
Габариты (Д x Ш x В)	мм	175,9 x 279,8 x 443
Источник питания	В / Гц	220-240 / 50-60
Производительность по площади	м²/ч	20

### Комплектация

Пистолет высокого давления	G 120 Q
Струйная трубка Vario Power	-
Грязевая фреза	■
Шланг высокого давления	м 3
Система Quick Connect на аппарате	■
Встроенный фильтр тонкой очистки воды	■
Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"	■

■ Включено в комплект поставки

# K 2 Basic

## 1.673-159.0

**KÄRCHER**



		Артикул					Цена	Описание	
<b>Очистка поверхностей</b>									
T 3xx 2020 SZ	1	2.644-084.0							<input type="checkbox"/>
PS 30 Powerschrubber Flächenreiner	2	2.644-123.0							<input type="checkbox"/>
Запасные сопла T 300 / T 350	3	2.643-335.0							<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T-250 plus	4	2.642-194.0						Насадка для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей, например, террас и каменных стен.	<input type="checkbox"/>
Швабра PS 40	5	2.643-245.0						Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для чистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для грязной воды.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 350	6	2.643-252.0						Насадка T-Racer T 350 для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей. Плавная регулировка давления для бережной очистки различных поверхностей - от камня до древесины. Ручка для вертикальной очистки.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла	7	2.643-338.0							<input type="checkbox"/>
<b>Моечные щетки и губки</b>									
Щетка Power Brush WB 150	8	2.643-237.0							<input type="checkbox"/>
WB 120	9	2.644-060.0							<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	10	2.644-129.0							<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка для больших поверхностей	11	2.643-233.0						Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	12	2.643-234.0						Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	13	2.640-732.0						Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой.	<input type="checkbox"/>
Моечная щетка неподвижная	14	6.903-276.0						Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Kärcher серий K3 - K7. Подходит для очистки любых поверхностей, например, автомобилей, садовой мебели и т.д.	<input type="checkbox"/>
<b>Струйные трубки</b>									
Телескопическая струйная трубка	15	2.642-347.0						Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.	<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□	16	2.642-706.0							<input type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка	17	2.638-817.0						Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка	18	2.643-240.0						Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Vario PowerShort 360° VP 160 S (K 5 – K 7)	19	2.643-254.0						Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 5 – K 7.	<input type="checkbox"/>
VPS Entry verpackt	20	2.642-724.0							<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□	21	2.642-727.0							<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□ Entry verpackt									<input type="checkbox"/>

□ Доступные аксессуары

# K 2 Basic 1.673-159.0

**KÄRCHER**



		Артикул				Цена	Описание	
Струйная трубка Vario Power Short 360° VP 145 S (K 2 – K 4)	22	2.643-253.0					Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 2 – K 4.	<input type="checkbox"/>
<b>Пистолеты</b>								
G 160 Q	23	2.642-889.0						<input type="checkbox"/>
Запасной пистолет "Good"	24	2.641-959.0					Запасной пистолет для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Шланг высокого давления на замену: шланг Анти-Твист с системой подключения Quick Connect</b>								
Шланг PremiumFlex с системой Anti-Twist	25	2.643-585.0						<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска</b>								
Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q	26	2.641-721.0					Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q, 9 м	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска</b>								
Удлинительный шланг высокого давления 6 м (K3-K7)	27	2.641-709.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.	<input type="checkbox"/>
<b>Для промывки труб</b>								
Комплект для прочистки труб PC 20	28	2.642-240.0					Набор для прочистки желобов и труб работает сам по себе - благодаря высокому давлению. Он легко очищает отток, трубы и желоба завалов.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб (шланг 15 м)	29	2.637-767.0					Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м)	30	2.637-729.0					Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 7,5 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
<b>Пенная насадка</b>								
Пенная насадка FJ 6	31	2.643-147.0					Пенная насадка FJ 6 для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Объем контейнера 0,6 л.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C, с UFC, 1л	32	2.643-143.0					Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для б/к мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C	33	2.643-144.0					Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,3 л	34	2.641-848.0					Пенная насадка с мощной пеной легко очищает все виды поверхностей, например автомобиль или мотоцикл, стекла или камень, 0,3 литровой контейнер.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C	35	2.643-142.0					Для быстрой бесконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
	36	2.643-145.0						<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары

# K 2 Basic 1.673-159.0

**KÄRCHER**



37



38




39



40



41



42

		Артикул					Цена	Описание	
<b>Готовые комплекты принадлежностей</b>									
Набор аксессуаров для мытья велосипеда	37	2.643-551.0							<input type="checkbox"/>
Набор аксессуаров для мытья деревянных поверхностей	38	2.643-553.0							<input type="checkbox"/>
<b>Другое</b>									
Комплект для струйной абразивной очистки	39	2.638-792.0						Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
Регулируемый шарнир	40	2.640-733.0						Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Водяной фильтр	41	4.730-059.0						Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>
Комплект запасных колец круглого сечения	42	2.640-729.0						Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для мойки днища автомобиля	43	2.642-561.0						Высокоэффективное приспособление для очистки днища автомобиля от грязи, слякоти, песка и соли. С насадкой для нанесения воскового средства защиты.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары

# K 2 Basic 1.673-159.0

**KÄRCHER**



		Артикул					Цена	Описание	
<b>Принадлежности для хранения шлангов</b>									
Катушка для шланга Premium HR 7.315 в к-те 5/8"	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом HT 3.420	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0							<input type="checkbox"/>
<b>Шланги</b>									
Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора	4	2.645-156.0						Комплект для подключения мини-мойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
К-т для подкл. Минимойки ( 10 м) 1/2"	5	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	6	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	7	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Носе PrimoFlex Plus 1/2" -20м	8	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Носе PrimoFlex Plus 3/4" -25м	9	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Носе PrimoFlex Premium 1/2" -20м	10	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
<b>Соединители и коннекторы для систем полива</b>									
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4	11	2.645-193.0						Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом	12	2.645-194.0						Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор с аквастопом	13	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	14	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары