





NT 30/1 Ap

Наш NT 30/1 Ap L представляє собою компактний пилосос для вологого і сухого прибирання середнього класу з відмінною потужністю всмоктування, високоякісними і довговічними компонентами і широким розмаїттям приладдя.



1 Напівавтоматична система очищення фільтра

- Напівавтоматична система очищення фільтра гарантує стабільно високу потужність всмоктування.
- Зручне розташування кнопки очищення Ar полегшує експлуатацію.

2 Зберігання гнучкого шлангу та кабелю живлення

- Безпечне кріплення шлангів різної довжини та діаметра.
- Захист кабелю живлення при транспортуванні.

3 Знімний корпус фільтра

- Фільтр можна вийняти, не контактуючи з брудом
- Ефективно запобігає неправильному встановленню плоского складчастого фільтра.

4 Раціональні інтегровані варіанти зберігання аксесуарів

- Аксесуари зберігаються безпечно і завжди під рукою.


NT 30/1 Ap

- Напівавтоматична система очищення фільтра
- Плоский складчастий фільтр з корпусом
- Зберігання гнучкого шлангу та кабеля живлення

Технічні дані

Артикул	1.148-221.0	
	4054278048192	
Джерело живлення	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Витрата повітря	l/s	74
Розрідження	mbar / kPa	254 / 25,4
Ємність контейнера	l	30
Споживана потужність	Вт	1380
Номинальна ширина		DN 35
Довжина кабеля	m	7,5
Рівень звукового тиску	дБ(А)	70
Кількість турбін		1
Вага	кг	11,8
Габарити (Д x Ш x В)	мм	525 x 370 x 560

Міні-мийка

Всмоктуючий шланг	m	2,5 / 3 коліном
Всмоктуюча трубка	Pieces x m	2 x 0,55 / Метал
Фільтр-мішок	Pieces	1 / Із нетканого матеріалу (фліс)
Підлогова насадка для вологого і сухого прибирання	мм	300
Щілинна насадка		■
Автоматичне відключення при досягненні макс. рівня заповнення сміттєзбірника		■
Плоский складчастий фільтр		Паперовий
Коліно		■
Очищення фільтра		Напівавтоматична система очищення фільтра ApClean
Клас захисту		II
Поворотний ролик з гальмом		■

■ Включено в комплект поставки

NT 30/1 Ap 1.148-221.0

KÄRCHER



		Артикул	Кількість	ID	Довжина	Ширина	Ціна	Опис	
Всмоктуючі трубки з металу									
Set suction tube chromed NW35 550mm	1	2.889-191.0	1 Pieces	35	550 мм				<input checked="" type="checkbox"/>
Плоский гофрований фільтр (папір)									
Flat filter only for replacement Kaerche	2	6.904-367.0	1 Pieces					Паперовий плоский складчастий фільтр (категорія пилу M) для NT 361, NT 581, NT 611 Eco / Te / M і NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco / Eco Te / Eco M.	<input checked="" type="checkbox"/>
Пластмасові коліна									
Elbow packaged NW35 2K	3	2.889-170.0	1 Pieces	35					<input checked="" type="checkbox"/>
Elbow packaged NW40 1K	4	2.889-171.0	1 Pieces	40					<input type="checkbox"/>
Elbow electrically conducting packaged N	5	2.889-172.0	1 Pieces	40					<input type="checkbox"/>
	6	2.889-148.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
Багатоцільові насадки (всмоктування сухого/мокрого матеріалу)									
Floor tool anthracite packaged NW35	7	2.889-173.0	1 Pieces	35		300 мм			<input checked="" type="checkbox"/>
Floor tool packaged NW35 360mm	8	2.889-152.0	1 Pieces	35		360 мм			<input type="checkbox"/>
Floor tool packaged NW40 360mm	9	2.889-153.0	1 Pieces	40		360 мм			<input type="checkbox"/>
Floor tool anthracite packaged NW40	10	2.889-174.0							<input type="checkbox"/>
Насадки для стиків									
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	11	2.889-159.0	1 Pieces	35	225 мм				<input checked="" type="checkbox"/>
Плоский гофрований фільтр (PES)									
Flat-pleated filter packaged PES	12	6.907-662.0	1 Pieces						<input type="checkbox"/>
Плоский складчастий фільтр (PTFE)									
Flat-pleated filter packaged PTFE	13	6.907-455.0	1 Pieces						<input type="checkbox"/>
Пакет волокнистих фільтрів									
Filter bags-fleece 5 piece 30 Liter	14	2.889-154.0	5 Pieces						<input type="checkbox"/>
Всмоктувальні пензлі									
Насадка-кисть DN35	15	6.903-862.0	1 Pieces	35		70 мм		Натуральна щетина (бичача щетина), покриття щетиною 70 x 45 мм, обертається. Тільки для пилососів CV і NT.	<input type="checkbox"/>
Всмоктуючі трубки з нержавіючої сталі									
Всмоктувальна трубка, DN 40	16	6.902-081.0	1 Pieces	40	0,5 m			Всмоктувальна трубка з нержавіючої сталі (DN 40, 0,5 м) підходить тільки для пилососа NT.	<input type="checkbox"/>
Інше									
Drilling dust tool	17	2.679-000.0	1 Pieces						<input type="checkbox"/>
Adapter old packaged NW35	18	2.889-312.0							<input type="checkbox"/>
Adapter connection old elektr. leitend	19	5.031-436.0							<input type="checkbox"/>
Мембранний фільтр / фільтр із тканини									
Membrane filter packaged Kärcher	20	2.889-281.0	1 Pieces						<input type="checkbox"/>
Всмоктуючі насадки для автомобілів									
Насадка для автомобіля DN35	21	6.906-108.0	1 Pieces	35		90 мм		Кутова, плоска, пластикова насадка для автомобіля, близько 90 мм шириною.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки Доступні аксесуари

NT 30/1 Ap 1.148-221.0


KÄRCHER



		Артикул	Anzahl	Nennweite	Länge	Ціна	Опис	
Комплексні всмоктуючі шланги (Clip-система)								
Hose packaged NW35 2.5m	1	2.889-134.0	1 Pieces	35	2,5 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 4.0m	2	2.889-135.0	1 Pieces	35	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	3	2.889-136.0	1 Pieces	35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
	4	2.889-137.0	1 Pieces	35	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW40 4m	5	2.889-138.0	1 Pieces	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	6	2.889-139.0	1 Pieces	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Hose oil resistant packaged NW40 4m	7	2.889-140.0	1 Pieces	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	8	2.889-141.0	1 Pieces	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Подовжувальні шланги (Clip-система)								
Extension hose packaged NW35 2.5m	9	2.889-145.0	1 Pieces	35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Ремонтні комплекти								
Repair set NW35	10	2.889-149.0	1 Pieces	35				<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

NT 30/1 Ap 1.148-221.0



		Артикул	Anzahl	Nennweite		Ціна	Опис	
З'єднувальна муфта C-DN (заціпка на конус), електропровідна								
Connection cone NW35	1	5.407-005.0						<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	2	5.407-006.0						<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
 Доступні аксесуари