





K 5 Full Control Plus

Для регулярного использования при умеренных загрязнениях автомобиля, стен дома, велосипеда и т.д. Минимойка K 5 Full Control Plus оснащена ЖК-дисплеем и кнопками +/- на пистолете для регулировки давления.



1 Пистолет высокого давления Full Control Plus

- С кнопками для регулировки давления и дозирования моющего средства.
- ЖК дисплей на пистолете позволяет проверять и контролировать настройки аппарата.

2 Струйная трубка 3-в-1 Multi Jet

- Легко переключаться между типами струи с помощью поворота насадки.

3 Система забора химии Plug ,n' Clean

- Быстрое, легкое и удобное применение моющих средств с аппаратом высокого давления.
- Моющие средства Керхер эффективно очищают и защищают поверхности.

4 Телескопическая ручка

- Изготовлен из высококачественного алюминия.
- Для удобной высоты вытягивания.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



K 5 Full Control Plus

■ Пистолет Full Control Plus с кнопками +/- и ЖК-дисплеем для регулировки давления и химии.

Технические характеристики

Артикул	1.324-522.0	
Штрих-код (EAN)	4054278443645	
Давление	бар / МПа	20–145 / 2–14,5
Производительность	л/ч	500
Макс. температура на входе	°С	max. 40
Вес без аксессуаров	кг	12,67
Габариты (Д x Ш x В)	мм	397 × 305 × 584
Источник питания	В	230

Комплектация

Пистолет высокого давления	G 180 Q Full Control Plus	Мягкий мешок для аксессуаров	■
Струйная трубка Vario Power	–		
Грязевая фреза	–		
Шланг высокого давления	м	8	
Система Quick Connect на аппарате	■		
Подача моющего средства через	Система забора моющих средств Plug 'n' Clean		
Встроенный фильтр тонкой очистки воды	■		
Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"	■		
Многofункциональная трубка 3-в-1	■		
Телескопическая ручка	■		
Мотор с водяным охлаждением	■		

■ Включено в комплект поставки

K 5 Full Control Plus

1.324-522.0

KÄRCHER



		Артикул						Описание	
Струйные трубки									
MJ 145 Multi Jet 3 in 1 MultijetFull Con	1	2.643-906.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Телескопическая струйная трубка	2	2.642-347.0						Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.	<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□	3	2.642-706.0							<input type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка	4	2.638-817.0						Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка	5	2.643-240.0						Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Vario PowerShort 360° VP 160 S (K 5 – K 7)	6	2.643-254.0						Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 5 – K 7.	<input type="checkbox"/>
Брызговик для грязевой фрезы	7	2.640-916.0						Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды. Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Vario-Power, K5-K7	8	2.643-242.0						Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубки.	<input type="checkbox"/>
Грязевая фреза, K5-K7	9	2.643-243.0						С роторным соплом для устранения стойких загрязнений (например, очистки замшелых поверхностей или удаления атмосферных загрязнений) и повышения производительности по площади. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Пистолеты									
NOCH NICHT GEPFLEGT ----- ----- >	10	2.643-992.0							<input checked="" type="checkbox"/>
G 145 Q Full Control	11	2.643-634.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Очистка поверхностей									
Запасные сопла T 300 / T 350	12	2.643-335.0							<input type="checkbox"/>
	13	2.643-214.0							<input type="checkbox"/>
Швабра PS 40	14	2.643-245.0						Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для чистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для грязной воды.	<input type="checkbox"/>
Насадка T-Racer T 550 Surface Cleaner	15	2.643-251.0							<input type="checkbox"/>
T-Racer T 350	16	2.643-252.0						Насадка T-Racer T 350 для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей. Плавная регулировка давления для бережной очистки различных поверхностей - от камня до древесины. Ручка для вертикальной очистки.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла	17	2.643-338.0							<input type="checkbox"/>
Моечные щетки и губки									
Щетка Power Brush WB 150	18	2.643-237.0							<input type="checkbox"/>
WB 120	19	2.644-060.0							<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	20	2.644-129.0							<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

K 5 Full Control Plus

1.324-522.0

KÄRCHER


		Артикул					Описание	
Мягкая щетка для больших поверхностей	21	2.643-233.0					Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	22	2.643-234.0					Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	23	2.640-732.0					Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка с шарниром	24	2.643-236.0					Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>
Мягкая универсальная щетка	25	2.643-246.0					Подходит для очистки любых поверхностей, например, садовой мебели и стекол. Отличается мягкой, не повреждающей поверхности щетиной, наличием кольца для защиты от царапин, накидной гайки для надежной стыковки с пистолетом и резинового скребка для удаления стойких загрязнений (например, следов насекомых). Работа облегчается благодаря эргономичной форме ручки.	<input type="checkbox"/>
Моечная щетка неподвижная	26	6.903-276.0					Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Kärcher серий K3 - K7. Подходит для очистки любых поверхностей, например, автомобилей, садовой мебели и т.д.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска								
Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q	27	2.641-721.0					Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q, 9 м	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска								
Удлинительный шланг высокого давления, 10 м (K3 - K7)	28	2.641-710.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления 6 м (K3-K7)	29	2.641-709.0						<input type="checkbox"/>
Для промывки труб								
Комплект для прочистки труб PC 20	30	2.642-240.0					Набор для прочистки желобов и труб работает сам по себе - благодаря высокому давлению. Он легко очищает отток, трубы и желоба завалов.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб (шланг 15 м)	31	2.637-767.0					Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м)	32	2.637-729.0					Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 7,5 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Пенная насадка								
Пенная насадка FJ 6	33	2.643-147.0					Пенная насадка FJ 6 для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Объем контейнера 0,6 л.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C, с UFC, 1л	34	2.643-143.0					Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для б/к мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

K 5 Full Control Plus

1.324-522.0

KÄRCHER


		Артикул					Описание	
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C	35	2.643-144.0					Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,3 л	36	2.641-848.0					Пенная насадка с мощной пеной легко очищает все виды поверхностей, например автомобиль или мотоцикл, стекла или камень, 0,3 литровой контейнер.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C	37	2.643-142.0					Для быстрой бесконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
	38	2.643-145.0						<input type="checkbox"/>
Готовые комплекты принадлежностей								
Набор аксессуаров для мытья велосипеда	39	2.643-551.0						<input type="checkbox"/>
Набор аксессуаров для мытья деревянных поверхностей	40	2.643-553.0						<input type="checkbox"/>
Другое								
Всасывающий шланг SH 5 ecologic	41	2.643-100.0					Шланг длиной 5 м для питания аппарата водой из альтернативных источников (например, из бочки с дождевой водой). С фильтром, допускающим промывку. Не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90 % и поставляется в экологически чистой упаковке.	<input type="checkbox"/>
Комплект для струйной абразивной очистки	42	2.638-792.0					Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
Регулируемый шарнир	43	2.640-733.0					Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Водяной фильтр	44	4.730-059.0					Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>
Комплект запасных колец круглого сечения	45	2.640-729.0					Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>
Органайзер Kärcher	46	2.641-630.0					Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для мойки днища автомобиля	47	2.642-561.0					Высокоэффективное приспособление для очистки днища автомобиля от грязи, слякоти, песка и соли. С насадкой для нанесения воскового средства защиты.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг ecologic	48	2.642-743.0					Всасывающий шланг серии ecologic, подходящий к любым аппаратам классов K 3 – K 7, обеспечивает забор воды из альтернативных источников (например, бочек с дождевой водой). Шланг не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90 % и поставляется в экологически чистой упаковке.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

K 5 Full Control Plus

1.324-522.0

KÄRCHER



		Артикул						Описание	
Принадлежности для хранения шлангов									
Катушка для шланга Premium HR 7.315 в к-те 5/8"	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом HT 3.420	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0							<input type="checkbox"/>
Шланги									
Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора	4	2.645-156.0						Комплект для подключения мини-мойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
К-т для подкл. Минимойки (10 м) 1/2"	5	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	6	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	7	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Носе PrimoFlex Plus 1/2" -20м	8	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Носе PrimoFlex Plus 3/4" -25м	9	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Носе PrimoFlex Premium 1/2" -20м	10	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4	11	2.645-193.0						Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом	12	2.645-194.0						Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор с аквастопом	13	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	14	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары