




WV 2 Promo

Лимитированная версия оконного пылесоса WV 2 Promo с увеличенной по сравнению со стандартным вариантом комплектацией. Дополнительно в комплект входят две специальные микроволоконные салфетки - для очистки внутренних и наружных оконных стекол без потеков и следов от воды.




1 Легкий и тихий

- Малый вес и тихая работа аппарата делает очищение окон еще более приятным.




2 Сменная всасывающая насадка

- С широкой всасывающей насадкой или без нее- зависит от очищаемой площади.



3 Светодиодный дисплей постоянно на виду

- Дисплей сообщает вам когда аппарат необходимо подзарядить.




4 Легко выливать грязную воду

- Бак для грязной воды может очищаться легко и просто по необходимости.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



WV 2 Promo

- 2 всасывающие насадки различных размеров
- Быстрое опорожнение бачка для грязной воды

Технические характеристики

Артикул	1.633-487.0
Штрих-код (EAN)	4054278571614
Рабочая ширина всасывающей насадки	мм 280
Рабочая ширина узкой всасывающей насадки	мм 170
Объем бака для грязной воды	мл 100
Время работы аккумулятора	мин 25
Время зарядки аккумулятора	мин 120
Производительность уборки от 1 заряда	Прибл. 75 м ² = 25 окон
Тип аккумулятора	Литий-ионный аккумулятор
Масса с аккумулятором	кг 0,6
Габариты (Д x Ш x В)	мм 120 x 280 x 320


Комплектация

Концентрат для мытья окон (1 x 20 мл)	■
Пульверизатор Standard с микроволоконной насадкой	■
Микроволоконная салфетка	1 x
Микроволоконная обтяжка для наружных работ	1 x
Зарядное устройство	■
Сменная всасывающая насадка	■

■ Включено в комплект поставки

WV 2 Promo 1.633-487.0

KÄRCHER



	Артикул	Количество	Цена	Описание	
Насадки					
Узкая всасывающая насадка для WV 2 / WV 5	1 2.633-112.0	1 шт.		Узкая всасывающая насадка для оконных пылесосов WV 2 или WV 5 шириной 170 мм. Идеально для узких окон и других гладких поверхностей.	<input checked="" type="checkbox"/>
Насадки для стеклоочистителя					
Сменные стяжки для оконного пылесоса	2 2.633-005.0	2 шт.		Запасные стяжки (280 мм) для всасывающей насадки оконного пылесоса.	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки					
Удлинительный комплект WV Evolution	3 2.633-144.0	1 шт.		С помощью телескопического удлинительного комплекта для оконного пылесоса или аккумуляторного вибрационного очистителя вы сможете очистить даже окна, расположенные на высоте. Регулировка длины от 0,6 до 1,5 м.	<input type="checkbox"/>
Пульверизатор					
Пульверизатор Extra для оконного пылесоса	4 2.633-129.0	1 шт.		Комплект для мытья окон: пульверизатор, обтяжка из микрофибры с застежкой-липучкой, скребок для стойких загрязнений и концентрат моющего средства для мытья окон 20 мл.	<input type="checkbox"/>
Обтяжки					
Микроволоконные обтяжки для внутренних работ	5 2.633-130.0	2 шт.		Обтяжки из микроволокна с застежкой-липучкой для установки на пульверизаторе, которым комплектуется оконный пылесос, 2 шт.	<input type="checkbox"/>
Накладка снаружи принадлежности	6 2.633-131.0	2 шт.			<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки Доступные аксессуары